













เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

ชื่อเครื่องมือ	ภาพเครื่องมือ	ตำแหน่งเครื่องมือ	สถานะเครื่องมือ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อภายใต้แรงดันไอน้ำ (AUTOCLAVE)		อาคาร 3 ชั้น 2	อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน	คุณกิตติ ปานมณี	คุณปาน สถานทูต
เครื่องวัดการละลาย (Dissolution)		ห้อง ภ.3104	อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน	คุณกิตติ ปานมณี	คุณปาน สถานทูต
เครื่อง Spray dry		ห้อง ภ.3104	อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน	คุณกิตติ ปานมณี	คุณปาน สถานทูต

ชื่อเครื่องมือ	ภาพเครื่องมือ	ตำแหน่งเครื่องมือ	สถานะเครื่องมือ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง
เครื่องเคลือบเม็ดยา		ห้อง ภ.3104	อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน	คุณกิตติ ปานมณี	คุณปาน สถานทูต
เครื่อง Ultracentrifuge		ห้อง ภ.4105	อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน	คุณสมเกียรติ ใจพันธุ์	คุณสุภาพร ทวนทัย
เครื่อง Spectrofluorometer		ห้อง ภ.4201	อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน	คุณสกวรัตน์ ทับทองกลาง	คุณวิภาดา บุญส่งแท้

ชื่อเครื่องมือ	ภาพเครื่องมือ	ตำแหน่งเครื่องมือ	สถานะเครื่องมือ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง
เครื่อง HPLC		ห้อง ภ.4202	อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน	คุณสกวรัตน์ ทับทองกลาง	คุณสมเกียรติ ใจพันธุ์
เครื่อง GC		ห้อง ภ.4202	อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน	คุณวิภาดา บุญส่งแท้	คุณสกวรัตน์ ทับทองกลาง
เครื่อง UV-spectrophotometer		ห้อง ภ.4203	อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน	คุณสกวรัตน์ ทับทองกลาง	คุณวิภาดา บุญส่งแท้

ชื่อเครื่องมือ	ภาพเครื่องมือ	ตำแหน่งเครื่องมือ	สถานะเครื่องมือ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง
เครื่อง Rotary evaporator		ห้อง ภ.5103	อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน	คุณวิภาดา บุญส่งแท้	คุณพิเชษฐ์ กิติคุณ
เครื่อง Freeze dry		ห้อง ภ.4301	อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน	คุณกิตติ ปานมณี	คุณปาน สถานทุง
เครื่องวัดอนุภาค (PCS)		ห้อง ภ.4301	อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน	คุณกิตติ ปานมณี	คุณปาน สถานทุง

ชื่อเครื่องมือ	ภาพเครื่องมือ	ตำแหน่งเครื่องมือ	สถานะเครื่องมือ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบรอง
เครื่อง Microplate reader		ห้อง ภ.4311	อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน	คุณสมเกียรติ ใจพันธุ์	คุณสุภาพร ทวนทัย
เครื่อง Scintillator counter		ห้อง ภ.4303	อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน	คุณกิตติ ปานมณี	คุณสุภาพร ทวนทัย

Up Date : 11 กันยายน 2555